

PRODUCT-DETAILS

## OTM2000E3CM24D OTM2000E3CM24D MOTORIZED C/O SWITCH



Тип расширенного изделия	OTM2000E3CM24D
Идентификационный номер изделия	1SCA113695R1001
Европейский товарный код (EAN)	6417019462974
Описание в каталоге	OTM2000E3CM24D MOTORIZED C/O SWITCH
Длинное описание	OTM2000E3CM24D MOTORIZED C/O SWITCH, Direct mounted handle, Open transition

Ordering	
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85365080
Страна происхождения	Finland (FI)

Popular Downloads	
Технические данные	1SCC303003C0201
Инструкции и	1SCC303002M0204
руководства	

Dimensions	
Чистая ширина изделия	645 mr
Чистая высота изделия	377 mr
Чистая толщина изделия	335 mr
Чистый вес изделия	78 k; 645 ll
Technical	
Номинальный рабочий ток, AC-21B (I <sub>e</sub> )	(380415 B) 2000 A (500B) 2000 A
Условный тепловой ток на открытом воздухе (I <sub>th</sub> )	q = 40 °C 2000 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U <sub>imp</sub> )	12 k'
Номинальное напряжение изоляции (U <sub>i</sub> )	1000
Номинальное рабочее напряжение	1000
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I <sub>сw</sub> )	для 1,0 с 55 килоампер, среднеквадратичное значение
Motor Operational Voltage	24 V D0
Потери мощности	55 V
Степень загрязнения	степень загрязнения
Handle Color	Черны
Тип рукоятки	Direct mounted handl
Механизм управления	Mechanism at the End of the Switch
Distance Between Phases	Standar
Положение клемм линии L	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Ou
Рабочий режим	Front operate
Тип монтажа	Base mountin
Количество полюсов	Front IP2
	FIOILIFZ
Степень защиты	Oper Control of the C
Количество полюсов Степень защиты Transition Type Environmental	

## Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	1SCC303038D0201
Экологическая информация	1SCC303036D0202

Инструкции и руководства	1SCC303002M0204
Правила ограничения	1SCC303036D0202
содержания вредных веществ.RoHS	
. информация	

Container Information	
Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	580 mm
Package Level 1 Depth / Length	780 mm
Package Level 1 Height	500 mm
Package Level 1 Gross Weight	78 kg
Package Level 1 EAN	6417019462974

Classifications	
Код классификации объекта	Q
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnector
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnector
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnector
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39122214
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)
E-Number (Finland)	3641799

## Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Выключатели нагрузки ightarrow Реверсивные выключатели нагрузки ightarrow Motorized Change-over Switches

