


## PRODUCT-DETAILS

# OTM3200E3CM230C

## OTM3200E3CM230C MOTORIZED C/O SWITCH



### Общая информация

|                                 |                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | OTM3200E3CM230C                                                              |
| Идентификационный номер изделия | 1SCA129240R1001                                                              |
| Европейский товарный код (EAN)  | 6417019589374                                                                |
| Описание в каталоге             | OTM3200E3CM230C MOTORIZED C/O SWITCH                                         |
| Длинное описание                | OTM3200E3CM230C MOTORIZED C/O SWITCH, Direct mounted handle, Open transition |

### Ordering

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Минимальный объем заказа | 1 штука      |
| Номер таможенного тарифа | 85365080     |
| Страна происхождения     | Finland (FI) |

### Popular Downloads

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Технические данные       | 1SCC303003C0201 |
| Инструкции и руководства | 1SCC303002M0204 |

---

## Dimensions

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Чистая высота изделия  | 410 mm |
| Чистая толщина изделия | 429 mm |
| Чистый вес изделия     | 692 kg |

---

---

## Technical

|                                                        |                                          |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Номинальный рабочий ток, AC-21B ( $I_e$ )              | (380...415 B) 3200 A<br>(500B) 3200 A    |
| Условный тепловой ток на открытом воздухе ( $I_{th}$ ) | q = 40 °C 3200 A                         |
| Motor Operational Voltage                              | 220 ... 240 V AC                         |
| Тип рукоятки                                           | Direct mounted handle                    |
| Механизм управления                                    | Mechanism at the End of the Switch       |
| Distance Between Phases                                | Standard                                 |
| Положение клемм линии L                                | Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out |
| Рабочий режим                                          | Front operated                           |
| Тип монтажа                                            | Base mounting                            |
| Количество полюсов                                     | 3                                        |
| Transition Type                                        | Open                                     |

---

---

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Инструкции и руководства | 1SCC303002M0204 |
|--------------------------|-----------------|

---

---

## Container Information

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Package Level 1 Units | 1 штука       |
| Package Level 1 EAN   | 6417019589374 |

---

---

## Classifications

|               |                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| ETIM 6        | EC000216 - Switch disconnecter                              |
| ETIM 7        | EC000216 - Switch disconnecter                              |
| WEEE Category | 4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm) |

---

---

## Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Реверсивные выключатели нагрузки → Motorized Change-over Switches

