

PRODUCT-DETAILS

OFAZ00S1L OFAZ00S1L FUSE BASE



| Тип расширенного изделия | OFAZ00S1L |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| Идентификационный номер изделия | 1SCA151157R1001 |
| Европейский товарный код (EAN) | 6417019814810 |
| Описание в каталоге | OFAZ00S1L FUSE BASE |
| Длинное описание | Fuse Base, Size 00, Full protection IP 20, 1-pole |
| Ordering | |
| Номер таможенного тарифа | 85389099 |
| Страна происхождения | Slovenia (SI) |
| Popular Downloads | |
| Технические данные | 1SCC316001K0201 |
| Инструкции и руководства | 1SCC316003M0201 |
| | |

| Чистая ширина изделия | 37 mm |
|------------------------|----------|
| | 1.46 in |
| Чистая высота изделия | 140 mm |
| | 5.51 in |
| Чистая толщина изделия | 94 mm |
| | 3.7 in |
| Чистый вес изделия | 0.197 kg |
| | 0.43 lb |

| Technical | |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U _{imp}) | 6 kV |
| Номинальное напряжение изоляции (U _i | 1000 V |
| Номинальное рабочее напряжение | Главная цепь 690 V |
| Потери мощности | at Rated Operating Conditions per Pole 12 W |
| Степень загрязнения | степень загрязнения 3 |
| Типоразмер предохранителя: | NH000 NH00 |
| Fuse System | DIN |
| Стандарты | IEC |
| Специальные функции | IP20, full protection |
| Тип монтажа | Baseplate |
| Количество полюсов | 1 |
| Степень защиты | IP20 |
| Тип клемм | Болт |
| Крутящие моменты затяжки | согласно МЭК 60947-1 10 N·m |
| Тип предохранителя | DIN |

| Certificates and Declarations (Document Number) | |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Декларация о соответствии - CE | 1SCC316005D2701 |
| Инструкции и руководства | 1SCC316003M0201 |
| Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация | 1SCC316006D0201 |

| Container Information | |
|--------------------------------|-------------------|
| Package Level 1 Units | 3 штука |
| Package Level 1 Width | 158 mm 6.22 in |
| Package Level 1 Depth / Length | 111 mm 4.37 in |

| Package Level 1 Height | 105 mm 4.13 in |
|---------------------------------|--------------------|
| Package Level 1 Gross Weight | 0.64 kg 1.42 lb |
| Package Level 1 EAN | 6417019814810 |

| Classifications | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Код классификации объекта | F |
| ETIM 5 | EC000216 - Switch disconnector |
| ETIM 6 | EC000216 - Switch disconnector |
| ETIM 7 | EC000067 - Low Voltage HRC fuse base |
| WEEE Category | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| E-Number (Finland) | 3109912 |

Категории

Низковольтное оборудование o 3ащита на предохранителях o Держатели предохранителей

