

PRODUCT-DETAILS

OFAZ00S2L

OFAZ00S2L FUSE BASE



Ogólne informacje

Extended Product Type	OFAZ00S2L
ID Produktu	1SCA151158R1001
Numer EAN	6417019814827
Opis katalogowy	OFAZ00S2L FUSE BASE
Opis	Fuse Base, Size 00, Full protection IP 20, 2-pole

Charakterystyka zamówienia

Kod taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	Słowenia (SI)

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SCC316001K0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC316003M0201

Wymiary

Szerokość produktu netto	71 mm
--------------------------	-------

	2.8 in
Wysokość produktu netto	140 mm 5.51 in
Głębokość produktu netto	94 mm 3.7 in
Waga produktu netto	0.375 kg 0.83 lb

Dane techniczne

Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	6 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	Obwód główny 690 V
Straty mocy	na biegun 12 W
Stopień zanieczyszczenia	3
Rozmiar bezpiecznika	NH000 NH00
Rodzaj przyłącza	Standard DIN
Standardy	IEC
Funkcje specjalne	IP20, full protection
Rodzaj montażu	Baseplate
Liczba biegunów	2
Stopień ochrony obudowy	IP20
Typ terminala	Bolt
Momenty dokrecające	zgodnie z 60947-1 10 N·m
Typ bezpiecznika	DIN

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	1SCC316005D2701
Instrukcje i podręczniki	1SCC316003M0201
Dane RoHS	1SCC316006D0201

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	158 mm 6.22 in
Długość opakowania (poziom 1)	77 mm 3.03 in
Wysokość opakowania (poziom 1)	105 mm 4.13 in
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.42 kg 0.92 lb
EAN opakowania (poziom 1)	6417019814827

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	F
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnector
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnector
ETIM 7	EC000067 - Low Voltage HRC fuse base
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Number (Finland)	3109913

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty bezpiecznikowe → Podstawy bezpiecznikowe

