

PRODUCT-DETAILS

T3 P FP 4p F

T3 P FP 4p F



Ogólne informacje

Extended Product Type	T3 P FP 4p F
ID Produktu	1SDA051332R1
Numer EAN	8015644517533
Opis katalogowy	T3 P FP 4p F
Opis	FIXED PART PLUG-IN FOR C.BREAKER TMAX FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS T3

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8015644517533
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Wymiary

Szerokość produktu netto	140 mm
Wysokość produktu netto	206 mm
Głębokość produktu netto	70 mm
Waga produktu netto	1.449 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	115 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	170 mm
Długość opakowania (poziom 1)	220 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.6 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644517533

Dodatkowe informacje

Urządzenie	Fixed Part
Liczba biegunów	4
Typ produktu	SACE Tmax T
Nazwa produktu	Fixed Part
Rodzaj produktu	FP
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC 500 V DC
Standardy	IEC 60947
Podtyp	T3
Odpowiedni do	T3
Odpowiedni dla produktów klasy	Moulded Case Circuit Breakers
Terminal Connection Type	Plug-In Circuit-Breakers Front
Test Voltage at Industrial Frequency for 1 Minute	3000 V
Wersja	P

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210004D0202
Deklaracja zgodności - CE	1SDL000165R0001
Informacje środowiskowe	1SDC210015D0201
Instrukcje i podręczniki	ITSCE-RH0013001
Instructions and Manuals (Part 2)	ITSCE-RH0100001
Dane RoHS	1SDL000200R0001

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39121100
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax T

