


PRODUCT-DETAILS

MIF T1-T2-T3 MECH, LOCK 3 C.BREAKER

MIF T1-T2-T3 MECH, LOCK 3 C.BREAKER



Ogólne informacje

Extended Product Type	MIF T1-T2-T3 MECH, LOCK 3 C.BREAKER
ID Produktu	1SDA052165R1
Numer EAN	8015644527600
Opis katalogowy	MIF T1-T2-T3 MECH, LOCK 3 C.BREAKER
Opis	MECHANICAL INTERLOCK BETWEEN 3 C.BREAKERS T1-T2-T3

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8015644527600
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Wymiary

Waga produktu netto	1.03 kg
---------------------	---------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania	1 sztuka
----------------------	----------

(poziom 1)

Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.23 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644527600

Dodatkowe informacje

Rodzaj konfiguracji	Loose or configurable
Urządzenie	T1-T2-T3
Typ produktu	Accessories for Tmax T
Nazwa produktu	Accessory
Rodzaj produktu	ACC
Standardy	IEC
Odpowiedni do	T1, T2, T3
Odpowiedni dla produktów klasy	SACE Tmax T

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210015D0201
Deklaracja zgodności - CE	1SDL000165R0001
Informacje środowiskowe	1SDC210015D0201
Instrukcje i podręczniki	1SDC210015D0201
Dane RoHS	1SDL000200R0001

Klasyfikacje

ETIM 6	EC001044 - Mechanic interlock for switch
ETIM 7	EC001044 - Mechanic interlock for switch
Kod klasyfikacji	Q
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Akcesoria do wyłączników Tmax T

