



## PRODUCT-DETAILS

PR222DS/PD-LSI In=160 MODBUS T4 4p

PR222DS/PD-LSI In=160 MODBUS T4 4p

### Ogólne informacje

|                       |                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | PR222DS/PD-LSI In=160 MODBUS T4 4p                                 |
| ID Produktu           | 1SDA054642R1                                                       |
| Numer EAN             | 8015644557478                                                      |
| Opis katalogowy       | PR222DS/PD-LSI In=160 MODBUS T4 4p                                 |
| Opis                  | SOLID-STATE RELEASE FOUR-POLE IN AC PR222DS/P-LSID R 160 MODBUS T4 |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 8015644557478 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85389099      |

### Wymiary

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Waga produktu netto | 1.3 kg |
|---------------------|--------|

### Informacje o pakowaniu

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Jednostka opakowania (poziom 1) | 1 sztuka |
| Szerokość opakowania            | 120 mm   |

(poziom 1)

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 160 mm        |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 190 mm        |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 1.4 kg        |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 8015644557478 |

## Dodatkowe informacje

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Rodzaj konfiguracji            | Loose or configurable  |
| Liczba biegunów                | 4                      |
| Typ produktu                   | Accessories for Tmax T |
| Nazwa produktu                 | Accessory              |
| Rodzaj produktu                | ACC                    |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )      | Obwód główny 160 A     |
| Release Type                   | Electronic trip unit   |
| Standardy                      | IEC                    |
| Odpowiedni do                  | T4                     |
| Odpowiedni dla produktów klasy | SACE Tmax T            |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | 1SDC210015D0201 |
| Deklaracja zgodności - CE             | 1SDL000165R0001 |
| Informacje środowiskowe               | 1SDC210015D0201 |
| Instrukcje i podręczniki              | 1SDC210015D0201 |
| Dane RoHS                             | 1SDL000201R0001 |

## Klasyfikacje

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 6           | EC001023 - Shunt release (for power circuit breaker)       |
| ETIM 7           | EC001023 - Shunt release (for power circuit breaker)       |
| Kod klasyfikacji | Q                                                          |
| UNSPSC           | 39121100                                                   |
| WEEE Category    | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Akcesoria do wyłączników Tmax T

