

## PRODUCT-DETAILS

PR222DS/P-LSIG In=400 T5 3p

PR222DS/P-LSIG In=400 T5 3p



### Общая информация

|                                 |                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | PR222DS/P-LSIG In=400 T5 3p                                  |
| Идентификационный номер изделия | 1SDA054698R1                                                 |
| Европейский товарный код (EAN)  | 8015644558123                                                |
| Описание в каталоге             | PR222DS/P-LSIG In=400 T5 3p                                  |
| Длинное описание                | SOLID-STATE RELEASE THREE-POLE IN AC PR222DS/P-LSIG R 400 T5 |

### Ordering

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Европейский товарный код (EAN) | 8015644558123 |
| Минимальный объем заказа       | 1 штука       |
| Номер таможенного тарифа       | 85389099      |

### Dimensions

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Чистый вес изделия | 1.3 kg |
|--------------------|--------|

## Container Information

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Units          | 1 штука       |
| Package Level 1 Width          | 12 mm         |
| Package Level 1 Height         | 16 mm         |
| Package Level 1 Depth / Length | 19 mm         |
| Package Level 1 Gross Weight   | 1.4 kg        |
| Package Level 1 EAN            | 8015644558123 |

## Additional Information

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Тип конфигурации            | Loose or configurable  |
| Количество полюсов          | 3                      |
| Основной тип изделия        | Accessories for Tmax T |
| Название изделия            | Accessory              |
| Тип изделия                 | ACC                    |
| Номинальный ток ( $I_n$ )   | 400 A                  |
| Release                     | PR222DS/P-LSIG         |
| Тип исполнения              | Electronic             |
| Стандарты                   | IEC                    |
| Подходит для                | T5                     |
| Подходит для класса изделий | SACE Tmax T            |

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                                                |                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Технические данные                                             | 1SDC210015D0201 |
| Декларация о соответствии - CE                                 | 1SDL000165R0001 |
| Экологическая информация                                       | 1SDC210015D0201 |
| Инструкции и руководства                                       | 1SDC210015D0201 |
| Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация | 1SDL000201R0001 |

## Classifications

|                                                                  |                                                            |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 6                                                           | EC001023 - Shunt release (for power circuit breaker)       |
| ETIM 7                                                           | EC001023 - Shunt release (for power circuit breaker)       |
| Код классификации объекта                                        | Q                                                          |
| Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) | 39121100                                                   |
| WEEE Category                                                    | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

---

## Категории

---

Низковольтное оборудование → Силовые автоматические выключатели → Автоматические выключатели в литом корпусе → Accessories for Tmax T

