

PRODUCT-DETAILS

T4 P FP 3p EF T4 P FP 3p EF

Общая информация	
Тип расширенного изделия	T4 P FP 3p EF
Идентификационный номер изделия	1SDA054737R1
Европейский товарный код (EAN)	8015644558512
Описание в каталоге	T4 P FP 3p EF
Длинное описание	FIXED PART PLUG-IN FOR C.BREAKER TMAX THREE-POLE WITH EXTENDED FRONT TERMINALS T4
Ordering	
E-Number (Finland)	3655557
E-Number (Sweden)	3180872
Европейский товарный код (EAN)	8015644558512
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85389099
Dimensions	
Чистая ширина изделия	105 mm
Чистая высота изделия	209 mm
Чистая толщина изделия	50 mm

Чистый вес изделия 1 kg

Container Information		
Package Level 1 Units	1 штука	
Package Level 1 Width	72 mm	
Package Level 1 Height	72 mm	
Package Level 1 Depth / Length	306 mm	
Package Level 1 Gross Weight	1.2 kg	
Package Level 1 EAN	8015644558512	

Additional Information	
Устройство	Fixed Part
Количество полюсов	3
Основной тип изделия	SACE Tmax T
Название изделия	Accessory
Тип изделия	FP
Номинальное рабочее напряжение	690 V AC 750 V DC
Стандарты	IEC 60947
Подтип	T4
Подходит для	T4
Подходит для класса изделий	Moulded Case Circuit Breakers
Тип клеммного соединения	Выключатели втычного исполнения Передний удлиненный вывод
Испытательное напряжение при промышленной частоте в течение 1 минуты	not applicable V
Версия	P

Certificates and Declarations (Document Number)	
Технические данные	1SDC210004D0203
Декларация о соответствии - CE	1SDL000165R0001
Экологическая информация	1SDL000143R0
Инструкции и руководства	1SDH000436R0811
Инструкции и руководства (часть 2)	ITSCE-RH0100001
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	1SDL000200R0001

Classifications		
ETIM 7	EC002043 - Chassis part power circuit breaker	
Код классификации объекта	Q	
Универсальная стандартная	39121100	

T4 P FP 3p EF 3

классификация товаров и услуг (UNSPSC)

WEEE Category

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Силовые автоматические выключатели ightarrow Автоматические выключатели в литом корпусе ightarrow Tmax T