



PRODUCT-DETAILS

T4 P FP 3p HR

T4 P FP 3p HR

Общая информация

Тип расширенного изделия	T4 P FP 3p HR
Идентификационный номер изделия	1SDA054739R1
Европейский товарный код (EAN)	8015644558604
Описание в каталоге	T4 P FP 3p HR
Длинное описание	FIXED PART PLUG-IN FOR C.BREAKER TMAX THREE-POLE WITH REAR TERMINALS HORIZONTAL T4

Ordering

E-Number (Finland)	3655561
Европейский товарный код (EAN)	8015644558604
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85389099

Dimensions

Чистая ширина изделия	105 mm
Чистая высота изделия	209 mm

Чистая толщина изделия	50 mm
Чистый вес изделия	1 kg

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	162 mm
Package Level 1 Height	162 mm
Package Level 1 Depth / Length	240 mm
Package Level 1 Gross Weight	1.2 kg
Package Level 1 EAN	8015644558604

Additional Information

Устройство	Fixed Part
Количество полюсов	3
Основной тип изделия	SACE Tmax T
Название изделия	Accessory
Тип изделия	FP
Номинальное рабочее напряжение	690 V AC 750 V DC
Стандарты	IEC 60947
Подтип	T4
Подходит для	T4
Подходит для класса изделий	Moulded Case Circuit Breakers
Тип клеммного соединения	Выключатели втычного исполнения Задние плоские горизонтальные выводы
Испытательное напряжение при промышленной частоте в течение 1 минуты	not applicable V
Версия	P

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	1SDC210004D0203
Декларация о соответствии - CE	1SDL000165R0001
Экологическая информация	1SDL000143R0
Инструкции и руководства	1SDH000436R0811
Инструкции и руководства (часть 2)	ITSCE-RH0100001
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	1SDL000200R0001

Classifications	
ETIM 6	EC002043 - Chassis part power circuit breaker
ETIM 7	EC002043 - Chassis part power circuit breaker
Код классификации объекта	Q
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121100
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории
Низковольтное оборудование → Силовые автоматические выключатели → Автоматические выключатели в литом корпусе → Tmax T