

PRODUCT-DETAILS

T4 W FP 3p HR T4 W FP 3p HR

| Общая информация | |
|-----------------------------------|--|
| Тип расширенного изделия | T4 W FP 3p HR |
| Идентификационный номер изделия | 1SDA054745R1 |
| Европейский товарный код (EAN) | 8015644558666 |
| Описание в каталоге | T4 W FP 3p HR |
| Длинное описание | FIXED PART WITHDRAWABLE FOR C.BREAKER TMAX THREE-POLE WITH REAR TERMINALS HORIZONTAL T4 |
| Ordering | |
| E-Number (Finland) | 3655577 |
| Европейский товарный код (EAN) | 8015644558666 |
| Минимальный объем заказа | 1 штука |
| Номер таможенного тарифа | 85389099 |
| Dimensions | |
| | 136.5 mm |
| Чистая высота изделия | 209 mm |
| Чистая толщина изделия | 50 mm |
| Чистый вес изделия | 2.5 kg |

T4 W FP 3p HR 2

| Package Level 1 Units | |
|---|---|
| g | 1 штук |
| Package Level 1 Width | 228 mr |
| Package Level 1 Height | 228 mr |
| Package Level 1 Depth / Length | 344 mr |
| Package Level 1 Gross Weight | 2.8 kg |
| Package Level 1 EAN | 8015644558666 |
| Additional Information | |
| Устройство | Fixed Par |
| Количество полюсов | ; |
| Основной тип изделия | SACE Tmax 1 |
| Название изделия | Accessory |
| Тип изделия | FF |
| Номинальное рабочее напряжение | 690 V AC 750 V DC |
| Стандарты | IEC 6094 |
| Подтип | Ta |
| Подходит для | T |
| Подходит для класса изделий | Moulded Case Circuit Breaker |
| Тип клеммного соединения | Выключатели выкатного исполнени Задние плоские горизонтальные выводк |
| Испытательное напряжение при промышленной частоте в течение 1 минуты | not applicable \ |
| • | |
| Версия | V |
| | V |
| Версия | |
| Версия Certificates and Declarations (Document Number) | 1SDC210004D020 |
| Версия Certificates and Declarations (Document Number) Технические данные Декларация о | 1SDC210004D020 1SDL000165R000 |
| Версия Certificates and Declarations (Document Number) Технические данные Декларация о соответствии - CE Экологическая | 1SDC210004D020 1SDL000165R000 1SDL000143R |
| Версия Certificates and Declarations (Document Number) Технические данные Декларация о соответствии - СЕ Экологическая информация Инструкции и | 1SDC210004D020 1SDL000165R000 1SDL000143R 1SDH000436R000 |
| Версия Certificates and Declarations (Document Number) Технические данные Декларация о соответствии - СЕ Экологическая информация Инструкции и руководства Инструкции и | 1SDC210004D0200 1SDL000165R000 1SDL000143R0 1SDH000436R000 ITSCE-RH010000 |
| Версия Certificates and Declarations (Document Number) Технические данные Декларация о соответствии - СЕ Экологическая информация Инструкции и руководства Инструкции и руководства (часть 2) Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация | 1SDC210004D0203 1SDL000165R0003 1SDL000143R0 1SDH000436R0003 ITSCE-RH0100003 |
| Сеrtificates and Declarations (Document Number) Технические данные Декларация о соответствии - СЕ Экологическая информация Инструкции и руководства Инструкции и руководства (часть 2) Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация Сlassifications | 1SDC210004D0203 1SDL000165R0003 1SDL000143R0 1SDH000436R0003 ITSCE-RH0100003 1SDL000200R0003 |
| Версия Сеrtificates and Declarations (Document Number) Технические данные Декларация о соответствии - СЕ Экологическая информация Инструкции и руководства Инструкции и руководства (часть 2) Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация Сlassifications ETIM 6 | 1SDC210004D0200 1SDL000165R000 1SDL000143R0 1SDH000436R000 ITSCE-RH010000 1SDL000200R000 |
| Сеrtificates and Declarations (Document Number) Технические данные Декларация о соответствии - СЕ Экологическая информация Инструкции и руководства Инструкции и руководства (часть 2) Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация Сlassifications | 1SDC210004D020 1SDL000165R000 1SDL000143R 1SDH000436R000 ITSCE-RH010000 1SDL000200R000 |

T4 W FP 3p HR 3

и услуг (UNSPSC)

WEEE Category

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Силовые автоматические выключатели ightarrow Автоматические выключатели в литом корпусе ightarrow Tmax T