



PRODUCT-DETAILS

T4 W FP 4p EF

T4 W FP 4p EF

Общая информация

Тип расширенного изделия	T4 W FP 4p EF
Идентификационный номер изделия	1SDA054746R1
Европейский товарный код (EAN)	8015644558673
Описание в каталоге	T4 W FP 4p EF
Длинное описание	FIXED PART WITHDRAWABLE FOR C.BREAKER TMAX FOUR-POLE WITH EXTENDED FRONT TERMINALS T4

Ordering

E-Number (Finland)	3655578
Европейский товарный код (EAN)	8015644558673
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85362010

Dimensions

Чистая ширина изделия	172 mm
Чистая высота изделия	209 mm

Чистая толщина изделия	50 mm
Чистый вес изделия	2.5 kg

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	228 mm
Package Level 1 Height	228 mm
Package Level 1 Depth / Length	344 mm
Package Level 1 Gross Weight	2.8 kg
Package Level 1 EAN	8015644558673

Additional Information

Устройство	Fixed Part
Количество полюсов	4
Основной тип изделия	SACE Tmax T
Название изделия	Accessory
Тип изделия	FP
Номинальное рабочее напряжение	690 V AC 750 V DC
Стандарты	IEC 60947
Подтип	T4
Подходит для	T4
Подходит для класса изделий	Moulded Case Circuit Breakers
Тип клеммного соединения	Выключатели выкатного исполнения Передний удлиненный вывод
Испытательное напряжение при промышленной частоте в течение 1 минуты	not applicable V
Версия	W

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	1SDC210004D0203
Декларация о соответствии - CE	1SDL000165R0001
Экологическая информация	1SDL000143R0
Инструкции и руководства	1SDH000436R0001
Инструкции и руководства (часть 2)	ITSCE-RH0100001
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	1SDL000200R0001

Classifications	
ETIM 6	EC002043 - Chassis part power circuit breaker
ETIM 7	EC002043 - Chassis part power circuit breaker
Код классификации объекта	Q
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121100
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории
Низковольтное оборудование → Силовые автоматические выключатели → Автоматические выключатели в литом корпусе → Tmax T