



PRODUCT-DETAILS

T5 400 P FP 3p EF

T5 400 P FP 3p EF

Ogólne informacje

Extended Product Type	T5 400 P FP 3p EF
ID Produktu	1SDA054749R1
Numer EAN	8015644558703
Opis katalogowy	T5 400 P FP 3p EF
Opis	FIXED PART PLUG-IN FOR C.BREAKER TMAX THREE-POLE WITH EXTENDED FRONT TERMINALS T5 400

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Finland)	3655563
E-Number (Sweden)	3180874
Numer EAN	8015644558703
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Wymiary

Szerokość produktu netto	171 mm
Wysokość produktu netto	209 mm
Głębokość produktu netto	50 mm
Waga produktu netto	1.5 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	131 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	131 mm
Długość opakowania (poziom 1)	313 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.708 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644558703

Dodatkowe informacje

Urządzenie	Fixed Part
Liczba biegunów	3
Typ produktu	SACE Tmax T
Nazwa produktu	Accessory
Rodzaj produktu	FP
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC 750 V DC
Rated Uninterrupted Current (I_u)	400 A
Standardy	IEC 60947
Podtyp	T5
Odpowiedni do	T5
Odpowiedni dla produktów klasy	Moulded Case Circuit Breakers
Terminal Connection Type	Plug-In Circuit-Breakers Front Extended
Test Voltage at Industrial Frequency for 1 Minute	not applicable V
Wersja	P

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	1SDC210004D0203
Deklaracja zgodności - CE	1SDL000165R0001
Informacje środowiskowe	1SDL000143R0
Instrukcje i podręczniki	1SDH000437R0001
Instructions and Manuals (Part 2)	ITSCE-RH0100001
Dane RoHS	1SDL000200R0001

Klasyfikacje

ETIM 6	EC002043 - Chassis part power circuit breaker
ETIM 7	EC002043 - Chassis part power circuit breaker
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39121100
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax T