



PRODUCT-DETAILS

T5 400 P FP 4p EF

T5 400 P FP 4p EF

Общая информация

Тип расширенного изделия	T5 400 P FP 4p EF
Идентификационный номер изделия	1SDA054752R1
Европейский товарный код (EAN)	8015644558734
Описание в каталоге	T5 400 P FP 4p EF
Длинное описание	FIXED PART PLUG-IN FOR C.BREAKER TMAX FOUR-POLE WITH EXTENDED FRONT TERMINALS T5 400

Ordering

E-Number (Finland)	3655564
E-Number (Sweden)	3180875
Европейский товарный код (EAN)	8015644558734
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85389099

Dimensions

Чистая ширина изделия	186 mm
-----------------------	--------

Чистая высота изделия	209 mm
Чистая толщина изделия	50 mm
Чистый вес изделия	2 kg

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	131 mm
Package Level 1 Height	131 mm
Package Level 1 Depth / Length	313 mm
Package Level 1 Gross Weight	2.2 kg
Package Level 1 EAN	8015644558734

Additional Information

Количество полюсов	4
Основной тип изделия	SACE Tmax T
Название изделия	Accessory
Тип изделия	FP
Номинальное рабочее напряжение	690 V AC 750 V DC
Номинальный непрерывный ток (I_u)	400 A
Стандарты	IEC 60947
Подтип	T5
Подходит для	T5
Подходит для класса изделий	Moulded Case Circuit Breakers
Тип клеммного соединения	Выключатели втычного исполнения Передний удлиненный вывод
Версия	P

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	1SDC210015D0201
Декларация о соответствии - CE	1SDL000165R0001
Экологическая информация	1SDC210015D0201
Инструкции и руководства	1SDC210015D0201
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	1SDL000200R0001

Classifications

ETIM 6

EC002043 - Chassis part power circuit breaker

ETIM 7	EC002043 - Chassis part power circuit breaker
Код классификации объекта	Q
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121100
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Силовые автоматические выключатели → Автоматические выключатели в литом корпусе → Tmax
T