



PRODUCT-DETAILS

T5 400 P FP 4p HR

T5 400 P FP 4p HR

Ogólne informacje

Extended Product Type	T5 400 P FP 4p HR
ID Produktu	1SDA054754R1
Numer EAN	8015644558758
Opis katalogowy	T5 400 P FP 4p HR
Opis	FIXED PART PLUG-IN FOR C.BREAKER TMAX FOUR-POLE WITH REAR TERMINALS HORIZONTAL T5 400

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Finland)	3655568
Numer EAN	8015644558758
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Wymiary

Szerokość produktu netto	186 mm
Wysokość produktu netto	209 mm
Głębokość produktu netto	50 mm

Waga produktu netto	1.5 kg
---------------------	--------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	162 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	162 mm
Długość opakowania (poziom 1)	240 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.7 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644558758

Dodatkowe informacje

Urządzenie	Fixed Part
Liczba biegunów	4
Typ produktu	SACE Tmax T
Nazwa produktu	Accessory
Rodzaj produktu	FP
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC 750 V DC
Rated Uninterrupted Current (I_u)	400 A
Short-Circuit Performance Level	L
Standardy	IEC 60947
Podtyp	T5
Odpowiedni do	T5
Odpowiedni dla produktów klasy	Moulded Case Circuit Breakers
Terminal Connection Type	Plug-In Circuit-Breakers Rear flat Horizontal
Test Voltage at Industrial Frequency for 1 Minute	not applicable V
Wersja	P

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210004D0203
Deklaracja zgodności - CE	1SDL000165R0001
Informacje środowiskowe	1SDL000143R0
Instrukcje i podręczniki	1SDH000437R0001
Instructions and Manuals (Part 2)	ITSCE-RH0100001
Dane RoHS	1SDL000200R0001

Klasyfikacje

ETIM 6	EC002043 - Chassis part power circuit breaker
ETIM 7	EC002043 - Chassis part power circuit breaker
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39121100
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax T