



PRODUCT-DETAILS

T5 630 P FP 3p EF

T5 630 P FP 3p EF

Ogólne informacje

Extended Product Type	T5 630 P FP 3p EF
ID Produktu	1SDA054762R1
Numer EAN	8015644558918
Opis katalogowy	T5 630 P FP 3p EF
Opis	FIXED PART PLUG-IN FOR C.BREAKER TMAX THREE-POLE WITH EXTENDED FRONT TERMINALS T5 630

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Finland)	3655569
E-Number (Sweden)	3180876
Numer EAN	8015644558918
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Wymiary

Szerokość produktu netto	171 mm
Wysokość produktu netto	273 mm

Głębokość produktu netto	50 mm
Waga produktu netto	1.5 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	183 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	183 mm
Długość opakowania (poziom 1)	359 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	4 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644558918

Dodatkowe informacje

Liczba biegunów	3
Typ produktu	SACE Tmax T
Nazwa produktu	Accessory
Rodzaj produktu	FP
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC 750 V DC
Rated Uninterrupted Current (I_u)	630 A
Standardy	IEC 60947
Podtyp	T5
Odpowiedni do	T5
Odpowiedni dla produktów klasy	Moulded Case Circuit Breakers
Terminal Connection Type	Plug-In Circuit-Breakers Front Extended
Wersja	P

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210015D0201
Deklaracja zgodności - CE	1SDL000165R0001
Informacje środowiskowe	1SDC210015D0201
Instrukcje i podręczniki	1SDC210015D0201
Dane RoHS	1SDL000200R0001

Klasyfikacje

ETIM 6	EC002043 - Chassis part power circuit breaker
ETIM 7	EC002043 - Chassis part power circuit breaker

Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39121100
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax T