

PRODUCT-DETAILS

## T5 630 W FP 4p EF T5 630 W FP 4p EF

Общая информация	
Тип расширенного изделия	T5 630 W FP 4p EF
Идентификационный номер изделия	1SDA054771R1
Европейский товарный код (EAN)	8015644559007
Описание в каталоге	T5 630 W FP 4p EF
Длинное описание	FIXED PART WITHDRAWABLE FOR C.BREAKER TMAX FOUR-POLE WITH EXTENDED FRONT TERMINALS T5 630
Ordering	
E-Number (Finland)	3655590
Европейский товарный код (EAN)	8015644559007
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85389099
Dimensions	
Чистая ширина изделия	218 mm
Чистая высота изделия	273 mm

Чистая толщина изделия	50 mm
Чистый вес изделия	3 kg

Container Information		
Package Level 1 Units	1 штука	
Package Level 1 Width	280 mm	
Package Level 1 Height	280 mm	
Package Level 1 Depth / Length	369 mm	
Package Level 1 Gross Weight	3.2 kg	
Package Level 1 EAN	8015644559007	

Additional Information	
Устройство	Fixed Part
Количество полюсов	4
Основной тип изделия	SACE Tmax T
Название изделия	Accessory
Тип изделия	FP
Номинальное рабочее напряжение	690 V AC 750 V DC
Номинальный непрерывный ток (I <sub>u</sub> )	630 A
Short-Circuit Performance Level	L
Стандарты	IEC 60947
Подтип	T5
Подходит для	T5
Подходит для класса изделий	Moulded Case Circuit Breakers
Тип клеммного соединения	Выключатели выкатного исполнения Передний удлиненный вывод
Испытательное напряжение при промышленной частоте в течение 1 минуты	not applicable V
Версия	W

Certificates and Declarations (Document Number)	
Технические данные	1SDC210004D0203
Декларация о соответствии - CE	1SDL000165R0001
Экологическая информация	1SDL000143R0
Инструкции и руководства	1SDH000437R0001
Инструкции и руководства (часть 2)	ITSCE-RH0100001

Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация

1SDL000200R0001

Classifications	
ETIM 6	EC002043 - Chassis part power circuit breaker
ETIM 7	EC002043 - Chassis part power circuit breaker
Код классификации объекта	Q
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121100
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

## Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Силовые автоматические выключатели ightarrow Автоматические выключатели в литом корпусе ightarrow Ттах Т