


PRODUCT-DETAILS

SOR T4-T5-T6 24...30 Vac/dc

SOR T4-T5-T6 24...30 Vac/dc



Ogólne informacje

Extended Product Type	SOR T4-T5-T6 24...30 Vac/dc
ID Produktu	1SDA054863R1
Numer EAN	8015644559915
Opis katalogowy	SOR T4-T5-T6 24...30 Vac/dc
Opis	SHUNT OPENING RELEASE 24...30V AC-DC T4-T5-T6

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Finland)	3655617
Numer EAN	8015644559915
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Wymiary

Waga produktu netto	0.1 kg
---------------------	--------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	110 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	60 mm
Długość opakowania (poziom 1)	140 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.1 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644559915

Dodatkowe informacje

Rodzaj konfiguracji	Loose or configurable
Rodzaj prądu	AC/DC
Typ produktu	Accessories for Tmax T
Nazwa produktu	Accessory
Rodzaj produktu	ACC
Napięcie znamionowe (U_r)	24 ... 30 V AC 24 ... 30 V DC
Standardy	IEC
Odpowiedni do	T4, T5, T6
Odpowiedni dla produktów klasy	SACE Tmax T

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210023D0201
Deklaracja zgodności - CE	1SDL000165R0001
Instrukcje i podręczniki	1SDC210033D0202

Klasyfikacje

ETIM 6	EC002483 - Switch spool for power circuit breaker
ETIM 7	EC002483 - Switch spool for power circuit breaker
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39120000
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Akcesoria do wyłączników Tmax T

