


## PRODUCT-DETAILS

# UVR-C T4-T5-T6 60 Vac/dc

# UVR-C T4-T5-T6 60 Vac/dc



## Ogólne informacje

|                       |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Extended Product Type | UVR-C T4-T5-T6 60 Vac/dc                      |
| ID Produktu           | 1SDA054889R1                                  |
| Numer EAN             | 8015644560171                                 |
| Opis katalogowy       | UVR-C T4-T5-T6 60 Vac/dc                      |
| Opis                  | UNDervoltage RELEASE WIRED 60V AC-DC T4-T5-T6 |

## Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| E-Number (Finland)         | 3655636       |
| Numer EAN                  | 8015644560171 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85389099      |

## Wymiary

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Waga produktu netto | 0.12 kg |
|---------------------|---------|

## Informacje o pakowaniu

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | 1 sztuka      |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 110 mm        |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 60 mm         |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 140 mm        |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 0.15 kg       |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 8015644560171 |

## Dodatkowe informacje

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Rodzaj konfiguracji               | Loose or configurable  |
| Rodzaj prądu                      | AC/DC                  |
| Typ produktu                      | Accessories for Tmax T |
| Nazwa produktu                    | Accessory              |
| Rodzaj produktu                   | ACC                    |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ )     | 60 V AC<br>60 V DC     |
| Standardy                         | IEC                    |
| Odpowiedni do                     | T4, T5, T6             |
| Odpowiedni dla produktów<br>klasy | SACE Tmax T            |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Arkusze danych, informacja<br>techniczna | 1SDC210032D0204 |
| Deklaracja zgodności - CE                | 1SDL000158R137  |
| Instrukcje i podręczniki                 | 1SDC210033D0202 |

## Klasyfikacje

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 6           | EC001022 - Under voltage coil                              |
| ETIM 7           | EC001022 - Under voltage coil                              |
| Kod klasyfikacji | Q                                                          |
| UNSPSC           | 39120000                                                   |
| WEEE Category    | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Akcesoria do wyłączników FORMULA

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Akcesoria do wyłączników Tmax T

