


PRODUCT-DETAILS

UVR-C T4-T5-T6 110..127Vac - 110..125Vdc

UVR-C T4-T5-T6 110..127Vac - 110..125Vdc



Ogólne informacje

Extended Product Type	UVR-C T4-T5-T6 110..127Vac - 110..125Vdc
ID Produktu	1SDA054890R1
Numer EAN	8015644560188
Opis katalogowy	UVR-C T4-T5-T6 110..127Vac - 110..125Vdc
Opis	UNDERVOLTAGE RELEASE WIRED 110...127V AC-110...125V DC T4-T5-T6

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Finland)	3655637
E-Number (Sweden)	3180976
Numer EAN	8015644560188
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Wymiary

Waga produktu netto	0.12 kg
---------------------	---------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	110 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	60 mm
Długość opakowania (poziom 1)	140 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.15 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644560188

Dodatkowe informacje

Rodzaj konfiguracji	Loose or configurable
Rodzaj prądu	AC/DC
Typ produktu	Accessories for Tmax T
Nazwa produktu	Accessory
Rodzaj produktu	ACC
Napięcie znamionowe (U_r)	110 ... 127 V AC 110 ... 125 V DC
Standardy	IEC
Odpowiedni do	T4, T5, T6
Odpowiedni dla produktów klasy	SACE Tmax T

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210015D0201
Deklaracja zgodności - CE	1SDL000158R137
Informacje środowiskowe	1SDC210015D0201
Instrukcje i podręczniki	1SDC210015D0201

Klasyfikacje

ETIM 6	EC001022 - Under voltage coil
ETIM 7	EC001022 - Under voltage coil
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39120000
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Akcesoria do wyłączników FORMULA

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Akcesoria do wyłączników Tmax T

