

0.12 kg

#### PRODUCT-DETAILS

**Dimensions** 

Чистый вес изделия

# UVR-C T4-T5-T6 110..127Vac - 110..125Vdc UVR-C T4-T5-T6 110..127Vac - 110..125Vdc



Общая информация	
Тип расширенного изделия	UVR-C T4-T5-T6 110127Vac - 110125Vdc
Идентификационный номер изделия	1SDA054890R1
Европейский товарный код (EAN)	8015644560188
Описание в каталоге	UVR-C T4-T5-T6 110127Vac - 110125Vdc
Длинное описание	UNDERVOLTAGE RELEASE WIRED 110127V AC-110125V DC T4-T5-T6
E-Number (Finland)	3655637
Ordering	
E-Number (Sweden)	3180976
F××	
Европейский товарный код (EAN)	8015644560188
·	8015644560188 1 штука

Container Information		
Package Level 1 Units	1 штука	
Package Level 1 Width	110 mm	
Package Level 1 Height	60 mm	
Package Level 1 Depth / Length	140 mm	
Package Level 1 Gross Weight	0.15 kg	
Package Level 1 EAN	8015644560188	

## Additional Information

Тип конфигурации	Loose or configurable
Тип тока	AC/DC
Основной тип изделия	Accessories for Tmax T
Название изделия	Accessory
Тип изделия	ACC
Номинальное	110 127 V AC
напряжение ( $U_r$ )	110 125 V DC
Стандарты	IEC
Подходит для	T4, T5, T6
Подходит для класса	SACE Tmax T
изделий	

# Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	1SDC210015D0201
Декларация о соответствии - CE	1SDL000158R137
Экологическая информация	1SDC210015D0201
Инструкции и руководства	1SDC210015D0201

## Classifications

ETIM 6	EC001022 - Under voltage coil
ETIM 7	EC001022 - Under voltage coil
Код классификации	Q
объекта	
Универсальная	39120000
стандартная	
классификация товаров	
и услуг (UNSPSC)	
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

### Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Силовые автоматические выключатели ightarrow Автоматические выключатели в литом корпусе ightarrow Accessories for Formula DSA

Низковольтное оборудование ightarrow Силовые автоматические выключатели ightarrow Автоматические выключатели в литом корпусе ightarrow Accessories for Tmax T

