


PRODUCT-DETAILS

UVR-C T4-T5-T6 380...440 Vac

UVR-C T4-T5-T6 380...440 Vac



Ogólne informacje

Extended Product Type	UVR-C T4-T5-T6 380...440 Vac
ID Produktu	1SDA054892R1
Numer EAN	8015644560201
Opis katalogowy	UVR-C T4-T5-T6 380...440 Vac
Opis	UNDERVOLTAGE RELEASE WIRED 380...440V AC T4-T5-T6

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Sweden)	3180978
Numer EAN	8015644560201
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Wymiary

Waga produktu netto	0.12 kg
---------------------	---------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	110 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	60 mm
Długość opakowania (poziom 1)	140 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.15 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644560201

Dodatkowe informacje

Rodzaj konfiguracji	Loose or configurable
Rodzaj prądu	AC
Typ produktu	Accessories for Tmax T
Nazwa produktu	Accessory
Rodzaj produktu	ACC
Napięcie znamionowe (U_r)	380 ... 440 V AC
Standardy	IEC
Odpowiedni do	T4, T5, T6
Odpowiedni dla produktów klasy	SACE Tmax T

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210032D0204
Deklaracja zgodności - CE	1SDL000158R137
Instrukcje i podręczniki	1SDC210033D0202

Klasyfikacje

ETIM 6	EC001022 - Under voltage coil
ETIM 7	EC001022 - Under voltage coil
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39120000
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Akcesoria do wyłączników FORMULA

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Akcesoria do wyłączników Tmax T

