

## PRODUCT-DETAILS

# MOE-E T4-T5 110...125 Vac/dc X REM.CONT. MOE-E T4-T5 110...125 Vac/dc X REM.CONT.



## Ogólne informacje

|                       |                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | MOE-E T4-T5 110...125 Vac/dc X REM.CONT.                                             |
| ID Produktu           | 1SDA054901R1                                                                         |
| Numer EAN             | 8015644559847                                                                        |
| Opis katalogowy       | MOE-E T4-T5 110...125 Vac/dc X REM.CONT.                                             |
| Opis                  | MOTOR OPERATOR 110...125V AC-DC WITH MODULE FOR REMOTE CONTROL WITH PR222DS/PD T4-T5 |

## Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 8015644559847 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85389099      |

## Wymiary

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Waga produktu netto | 2.2 kg |
|---------------------|--------|

## Informacje o pakowaniu

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | 1 sztuka      |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 153 mm        |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 189 mm        |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 158 mm        |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 2.34 kg       |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 8015644559847 |

### Dodatkowe informacje

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Rodzaj konfiguracji                   | Loose or configurable                |
| Rodzaj prądu                          | AC/DC                                |
| Typ produktu                          | Accessories for Tmax T               |
| Nazwa produktu                        | Accessory                            |
| Rodzaj produktu                       | ACC                                  |
| Napięcie znamionowe (U <sub>r</sub> ) | 100 ... 125 V AC<br>100 ... 125 V DC |
| Standardy                             | IEC                                  |
| Odpowiedni do                         | T4, T5                               |
| Odpowiedni dla produktów<br>klasy     | SACE Tmax T                          |

### Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Arkusze danych, informacja<br>techniczna | 1SDC210023D0201 |
| Deklaracja zgodności - CE                | 1SDL000165R0001 |
| Instrukcje i podręczniki                 | 1SDC210033D0202 |

### Klasyfikacje

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 6           | EC001030 - Motor operator for power circuit-breaker        |
| ETIM 7           | EC001030 - Motor operator for power circuit-breaker        |
| Kod klasyfikacji | Q                                                          |
| UNSPSC           | 39120000                                                   |
| WEEE Category    | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

### Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Akcesoria do wyłączników Tmax T

