



## PRODUCT-DETAILS

AUX-E-C 1Q 1SY T4-T5 >INTEL.x  
SER.COMM.

AUX-E-C 1Q 1SY T4-T5 >INTEL.x SER.COMM.

### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | AUX-E-C 1Q 1SY T4-T5 >INTEL.x SER.COMM.                                                                                                       |
| ID Produktu           | 1SDA054916R1                                                                                                                                  |
| Numer EAN             | 8015644557812                                                                                                                                 |
| Opis katalogowy       | AUX-E-C 1Q 1SY T4-T5 >INTEL.x SER.COMM.                                                                                                       |
| Opis                  | 1 CHANGEOVER CONTACT OPEN-CLOSED + 1 CHANGEOVER FOR TRIPPED<br>INDICATION INTELLIGENT WIRED WITH SERIAL COMMUNICATION FOR PR222DS/PD<br>T4-T5 |

### Charakterystyka zamówienia

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Numer EAN                     | 8015644557812 |
| Minimalna ilość<br>zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej             | 85389099      |

### Wymiary

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Waga produktu netto | 0.04 kg |
|---------------------|---------|

---

## Informacje o pakowaniu

---

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | 1 sztuka      |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 110 mm        |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 60 mm         |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 140 mm        |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 0.136 kg      |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 8015644557812 |

---

---

## Dodatkowe informacje

---

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Rodzaj konfiguracji                    | Loose or configurable  |
| Ilość styków<br>pomocniczych CO (SPDT) | 2                      |
| Typ produktu                           | Accessories for Tmax T |
| Nazwa produktu                         | Accessory              |
| Rodzaj produktu                        | ACC                    |
| Standardy                              | IEC                    |
| Odpowiedni do                          | T4, T5, T6             |
| Odpowiedni dla produktów<br>klasy      | SACE Tmax T            |

---

---

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

---

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Arkusze danych, informacja<br>techniczna | 1SDC210015D0201 |
| Deklaracja zgodności - CE                | 1SDL000165R0001 |
| Informacje środowiskowe                  | 1SDC210015D0201 |
| Instrukcje i podręczniki                 | 1SDC210015D0201 |

---

---

## Klasyfikacje

---

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 6           | EC000041 - Auxiliary contact block                         |
| ETIM 7           | EC000041 - Auxiliary contact block                         |
| Kod klasyfikacji | Q                                                          |
| UNSPSC           | 39120000                                                   |
| WEEE Category    | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

---

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Akcesoria do wyłączników Tmax T