

### PRODUCT-DETAILS

# AUP-R T4-T5-T6 CON.WITHDRAW.SIG. AUP-R T4-T5-T6 CON.WITHDRAW.SIG.



AUP-R T4-T5-T6 CON.WITHDRAW.SIG.
1SDA054919R1
8015644557034
AUP-R T4-T5-T6 CON.WITHDRAW.SIG.
OSITION CONTACT C.BREAKERS WITHDRAWABLE T4-T5-T6

rdering		
Number (Finland)	3655649	
ропейский товарный ц (EAN)	8015644557034	
нимальный объем аза	1 штука	
мер таможенного рифа	85389099	

Dimensions	
Чистый вес изделия	0.03 kg

Container Information	
Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	110 mm
Package Level 1 Height	60 mm
Package Level 1 Depth / Length	140 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.023 kg
Package Level 1 EAN	8015644557034

### **Additional Information**

Тип конфигурации	Loose or configurable
Количество	1
вспомогательных	
контактов СО	
(однополюсный	
переключатель на два	
направления)	
Основной тип изделия	Accessories for Tmax T
Название изделия	Accessory
Тип изделия	ACC
Стандарты	IEC
Подходит для	T4, T5, T6
Подходит для класса	SACE Tmax T
изделий	

# Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	1SDC210023D0201
Декларация о соответствии - CE	1SDL000165R0001
Инструкции и руководства	1SDC210033D0202

## Classifications

ETIM 6	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
Код классификации объекта	Q
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

## Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Силовые автоматические выключатели ightarrow Автоматические выключатели в литом корпусе ightarrow Accessories for Tmax T



