

PRODUCT-DETAILS

AUP-R T4-T5-T6 24 Vdc CON.WITHDRAW.SIGN. AUP-R T4-T5-T6 24 Vdc CON.WITHDRAW.SIGN.



Ogólne informacje

Extended Product Type	AUP-R T4-T5-T6 24 Vdc CON.WITHDRAW.SIGN.
ID Produktu	1SDA054921R1
Numer EAN	8015644557058
Opis katalogowy	AUP-R T4-T5-T6 24 Vdc CON.WITHDRAW.SIGN.
Opis	1 POSITION CONTACT C.BREAKERS WITHDRAWABLE V <(><<>> 24V DC T4-T5-T6

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Finland)	3655648
Numer EAN	8015644557058
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Wymiary

Waga produktu netto	0.03 kg
---------------------	---------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	110 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	60 mm
Długość opakowania (poziom 1)	140 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.03 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644557058

Dodatkowe informacje

Rodzaj konfiguracji	Loose or configurable
Ilość styków pomocniczych CO (SPDT)	1
Typ produktu	Accessories for Tmax T
Nazwa produktu	Accessory
Rodzaj produktu	ACC
Standardy	IEC
Odpowiedni do	T4, T5, T6
Odpowiedni dla produktów klasy	SACE Tmax T

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210015D0201
Deklaracja zgodności - CE	1SDL000165R0001
Informacje środowiskowe	1SDC210015D0201
Instrukcje i podręczniki	1SDC210015D0201

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39120000
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Akcesoria do wyłączników Tmax T

