

0.22 kg

PRODUCT-DETAILS

Чистый вес изделия

## AUE T4-T5 250Vac/dc 2 EARLY CONTACTS AUE T4-T5 250Vac/dc 2 EARLY CONTACTS



| AUE T4-T5 250Vac/dc 2 EARLY CONTACTS   |
|--|
| 1SDA054925R1   |
| 8015644557072  |
| AUE T4-T5 250Vac/dc 2 EARLY CONTACTS   |
| 2 EARLY MICROSWITCH WIRED FOR UNDERVOLTAGE RELEASE ON RHD<br>OPERATING MECHANISM T4-T5 |
|  |
| 3655644  |
| 3180992  |
| 8015644557072  |
| 1 штука  |
| 85389099   |
|  |

Универсальная стандартная

классификация товаров и услуг (UNSPSC)

| Container Information  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Package Level 1 Units  | 1 штук                             |
| Package Level 1 Width  | 110 mm                             |
| Package Level 1 Height   | 60 mm                              |
| Package Level 1 Depth / Length   | 140 mm                             |
| Package Level 1 Gross<br>Weight  | 0.116 kg                           |
| Package Level 1 EAN  | 8015644557072                      |
| Additional Information   |                                    |
| Тип конфигурации   | Loose or configurable              |
| Количество<br>вспомогательных<br>контактов СО<br>(однополюсный<br>переключатель на два<br>направления) | 1                                  |
| Основной тип изделия   | Accessories for Tmax 1             |
| Название изделия   | Accessory                          |
| Тип изделия  | ACC                                |
| Стандарты  | IEC                                |
| Подходит для   | T4, T5                             |
| Подходит для класса<br>изделий   | SACE Tmax T                        |
| Certificates and Declarations (Document Number)  |                                    |
| Технические данные   | 1SDC210015D0201                    |
| Декларация о<br>соответствии - CE  | 1SDL000158R137                     |
| Экологическая<br>информация  | 1SDC210015D0201                    |
| Инструкции и<br>руководства  | 1SDC210015D0201                    |
| Правила ограничения<br>содержания вредных<br>веществ.RoHS<br>информация                                | 1SDL000200R0001                    |
| Classifications  |                                    |
| ETIM 6   | EC000041 - Auxiliary contact block |
| ETIM 7   | EC000041 - Auxiliary contact block |
| Код классификации<br>объекта   | Q                                  |
| Универсальная  | 39121500                           |

## Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Силовые автоматические выключатели ightarrow Автоматические выключатели в литом корпусе ightarrow Accessories for Formula DSA

Низковольтное оборудование ightarrow Силовые автоматические выключатели ightarrow Автоматические выключатели в литом корпусе ightarrow Accessories for Tmax T

