

## PRODUCT-DETAILS

SOR T7-T7M-X1 48Va.c./d.c.

SOR T7-T7M-X1 48Va.c./d.c.



### Ogólne informacje

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Extended Product Type | SOR T7-T7M-X1 48Va.c./d.c.                |
| ID Produktu           | 1SDA062067R1                              |
| Numer EAN             | 8015644645878                             |
| Opis katalogowy       | SOR T7-T7M-X1 48Va.c./d.c.                |
| Opis                  | SHUNT OPENING RELEASE 48V AC-DC T7-T7M-X1 |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 8015644645878 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85389099      |

### Wymiary

|                     |      |
|---------------------|------|
| Waga produktu netto | 1 kg |
|---------------------|------|

### Informacje o pakowaniu

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Jednostka opakowania | 1 sztuka |
|----------------------|----------|

(poziom 1)

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 105 mm        |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 55 mm         |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 135 mm        |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 0.15 kg       |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 8015644645878 |

## Dodatkowe informacje

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Rodzaj konfiguracji               | Loose or configurable    |
| Rodzaj prądu                      | AC/DC                    |
| Typ produktu                      | Accessories for Tmax T   |
| Nazwa produktu                    | Accessory                |
| Rodzaj produktu                   | ACC                      |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ )     | 48 V AC<br>48 V DC       |
| Standardy                         | IEC                      |
| Odpowiedni do                     | T7, X1                   |
| Odpowiedni dla produktów<br>klasy | SACE Emax<br>SACE Tmax T |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Arkusze danych, informacja<br>techniczna | 1SDC210015D0201 |
| Deklaracja zgodności - CE                | 1SDL000165R0001 |
| Informacje środowiskowe                  | 1SDC210015D0201 |
| Instrukcje i podręczniki                 | 1SDC210015D0201 |
| Dane RoHS                                | 1SDL000201R0001 |

## Klasyfikacje

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 6           | EC002483 - Switch spool for power circuit breaker          |
| ETIM 7           | EC002483 - Switch spool for power circuit breaker          |
| Kod klasyfikacji | Q                                                          |
| UNSPSC           | 39120000                                                   |
| WEEE Category    | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Akcesoria do wyłączników Tmax T

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki powietrzne → Akcesoria do nowych wyłączników Emax

