

PRODUCT-DETAILS

AUP T7-T7M-X1 24Vd.c. (2INS+2TEST+2EXT)

AUP T7-T7M-X1 24Vd.c. (2INS+2TEST+2EXT)



Ogólne informacje

Extended Product Type	AUP T7-T7M-X1 24Vd.c. (2INS+2TEST+2EXT)
ID Produktu	1SDA062110R1
Numer EAN	8015644646509
Opis katalogowy	AUP T7-T7M-X1 24Vd.c. (2INS+2TEST+2EXT)
Opis	6 POSITION CONTACTS C.BREAKERS INSERTED-TEST-EXTRACT V <(><<>> 24V DC (2INS+2TEST+2EXT) T7-T7M-X1

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8015644646509
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Wymiary

Waga produktu netto	1 kg
---------------------	------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
---------------------------------	----------

Szerokość opakowania (poziom 1)	135 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	55 mm
Długość opakowania (poziom 1)	145 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.03 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644646509

Dodatkowe informacje

Rodzaj konfiguracji	Loose or configurable
Ilość styków pomocniczych CO (SPDT)	1
Typ produktu	Accessories for Tmax T
Nazwa produktu	Accessory
Rodzaj produktu	ACC
Standardy	IEC
Odpowiedni do	X1
Odpowiedni dla produktów klasy	SACE Emax

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC200009D0201
Deklaracja zgodności - CE	1SDL000165R0001
Informacje środowiskowe	1SDC200009D0201
Instrukcje i podręczniki	1SDC200009D0201
Dane RoHS	1SDL000201R0001

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39120000
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Akcesoria do wyłączników Tmax T

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki powietrzne → Akcesoria do nowych wyłączników Emax

