

0.22 kg

PRODUCT-DETAILS

Чистый вес изделия

AUE T7 400Va.c. 3 EARLY CONTACTS AUE T7 400Va.c. 3 EARLY CONTACTS



AUE T7 400Va.c. 3 EARLY CONTACTS
1SDA062112R1
8015644646523
AUE T7 400Va.c. 3 EARLY CONTACTS
2 EARLY MICROSWITCH WIRED FOR UNDERVOLTAGE RELEASE T7
8015644646523
1 штука

Container Information	
Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	145 mm
Package Level 1 Height	60 mm
Package Level 1 Depth / Length	250 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.26 kg
Package Level 1 EAN	8015644646523

Additional Information

Тип конфигурации	Mounted only
Количество	3
вспомогательных	
контактов СО	
(однополюсный	
переключатель на два	
направления)	
Основной тип изделия	Accessories for Tmax T
Название изделия	Accessory
Тип изделия	ACC
Стандарты	IEC
Подходит для	Т7
Подходит для класса	SACE Tmax T
изделий	

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	1SDC210015D0201
Декларация о соответствии - CE	1SDL000165R0001
Экологическая информация	1SDC210015D0201
Инструкции и руководства	1SDC210015D0201
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	1SDL000201R0001

Classifications

Cidosinodiorio	
ETIM 6	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
Код классификации объекта	Q
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121100
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Силовые автоматические выключатели ightarrow Автоматические выключатели в литом корпусе ightarrow Accessories for Tmax T

