

## PRODUCT-DETAILS

# TRIP RESET T7M-X1 200..240Vac/dc xAUX-SA

## TRIP RESET T7M-X1 200..240Vac/dc xAUX-SA



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | TRIP RESET T7M-X1 200..240Vac/dc xAUX-SA                                            |
| ID Produktu           | 1SDA062119R1                                                                        |
| Numer EAN             | 8015644646080                                                                       |
| Opis katalogowy       | TRIP RESET T7M-X1 200..240Vac/dc xAUX-SA                                            |
| Opis                  | REMOTE RESET ELECTRICAL SUP. VOL.200...240V AC-DC FOR TRIP PR231-PR232-PR33x T7M-X1 |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 8015644646080 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85389099      |

### Wymiary

|                     |      |
|---------------------|------|
| Waga produktu netto | 1 kg |
|---------------------|------|

### Informacje o pakowaniu

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | 1 sztuka      |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 150 mm        |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 30 mm         |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 180 mm        |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 0.071 kg      |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 8015644646080 |

### Dodatkowe informacje

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Rodzaj konfiguracji                    | Loose or configurable    |
| Ilość styków<br>pomocniczych CO (SPDT) | 1                        |
| Typ produktu                           | Accessories for Tmax T   |
| Nazwa produktu                         | Accessory                |
| Rodzaj produktu                        | ACC                      |
| Standardy                              | IEC                      |
| Odpowiedni do                          | T7, X1                   |
| Odpowiedni dla produktów<br>klasy      | SACE Emax<br>SACE Tmax T |

### Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Arkusz danych, informacja<br>techniczna | 1SDC210015D0201 |
| Deklaracja zgodności - CE               | 1SDL000165R0001 |
| Informacje środowiskowe                 | 1SDC210015D0201 |
| Instrukcje i podręczniki                | 1SDC210015D0201 |
| Dane RoHS                               | 1SDL000201R0001 |

### Klasyfikacje

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 6           | EC000041 - Auxiliary contact block                         |
| ETIM 7           | EC000041 - Auxiliary contact block                         |
| Kod klasyfikacji | Q                                                          |
| UNSPSC           | 39120000                                                   |
| WEEE Category    | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

### Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Akcesoria do wyłączników Tmax T

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki powietrzne → Akcesoria do nowych wyłączników Emax

