

PRODUCT-DETAILS

T6L800 TMD800-2000 3p FF 1000Vac+ACC
xGE

T6L800 TMD800-2000 3p FF 1000Vac+ACC
xGE

Ogólne informacje

Extended Product Type	T6L800 TMD800-2000 3p FF 1000Vac+ACC xGE
ID Produktu	1SDA066042R1
Numer EAN	8015644690410
Opis katalogowy	T6L800 TMD800-2000 3p FF 1000Vac+ACC xGE
Opis	C.BREAKER TMAX T6L 800 1000V AC FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 800-2000 A WITH: KIT FC CuAl 3x185mm2 T6 800-S6 800 6pcs UVR-C T4-5-6 220...250 Vac/dc L=3m SP.VE. AUX-C T4-5-6 1Q 1SY 24 Vdc L=3m SP.VE. MOE T6 220.

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8015644690410
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość produktu netto	210 mm
Wysokość produktu netto	268 mm
Głębokość produktu netto	103.5 mm

Waga produktu netto	9.5 kg
---------------------	--------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
------------------------------------	----------

Waga opakowania brutto (poziom 1)	11 kg
--------------------------------------	-------

Dodatkowe informacje

Liczba biegunów	3
-----------------	---

Typ produktu	SACE Tmax T
--------------	-------------

Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
----------------	------------------------------

Rodzaj produktu	CB
-----------------	----

Znamionowe napięcie pracy	690 V AC 750 V DC
------------------------------	----------------------

Rated Ultimate Short- Circuit Breaking Capacity (I_{cu})	(230 V AC) 200 kA (415 V AC) 100 kA (440 V AC) 80 kA (500 V AC) 65 kA (690 V AC) 30 kA
--	--

Rated Uninterrupted Current (I_u)	800 A
--	-------

Short-Circuit Performance Level	L
------------------------------------	---

Standardy	IEC
-----------	-----

Podtyp	T6
--------	----

Wersja	F
--------	---

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Instrukcje i podręczniki	1SDC210033D0202
--------------------------	-----------------

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
--------	---

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
--------	--

WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
---------------	--

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax T

