

PRODUCT-DETAILS

SOR-C XT1..XT4 F/P 110-127Vac-110-125Vdc SOR-C XT1..XT4 F/P 110-127Vac-110-125Vdc



Тип расширенного изделия	SOR-C XT1XT4 F/P 110-127Vac-110-125Vd
Идентификационный номер изделия	1SDA066324R
Европейский товарный код (EAN)	8015644002329
Описание в каталоге	SOR-C XT1XT4 F/P 110-127Vac-110-125Vd
Длинное описание	SHUNT OPENING RELEASE WIRED 110-127V AC-110-125V DC FOR FIXED-PLUG-IN XT1XT-

Ordering	
E-Number (Finland)	3638709
E-Number (Sweden)	3182060
Европейский товарный код (EAN)	8015644002329
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85389099

Dimensions	
- Чистая ширина изделия	110 mm

Чистая высота изделия	60 mm
Чистая толщина изделия	140 mm
Чистый вес изделия	0.115 kg

Container Information	
Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	110 mm
Package Level 1 Height	60 mm
Package Level 1 Depth / Length	140 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.121 kg
Package Level 1 EAN	8015644002329

Environmental	
Правила ограничения	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
содержания вредных	
веществ. RoHS статус	

Additional Information Тип конфигурации Loose or configurable AC/DC Тип тока 1 штука Заказать несколько Accessories for Tmax XT Основной тип изделия Название изделия Accessory Тип изделия ACC Номинальное 110 ... 127 V AC 110 ... 125 V DC напряжение (U_r) Стандарты IEC 60947-2 XT1, XT2, XT3, XT4 Подходит для Подходит для класса SACE Tmax XT изделий

Certificates and Declarations (Document Number)	
Технические данные	1SDC210100D0205 1SDC210099D0205
Инструкции и руководства	1SDH000719R0501

Classifications	
ETIM 6	EC002483 - Switch spool for power circuit breaker
ETIM 7	EC002483 - Switch spool for power circuit breaker
Код классификации объекта	Q
Универсальная	39120000

стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)

WEEE Category

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Силовые автоматические выключатели ightarrow Автоматические выключатели в литом корпусе ightarrow Accessories for Tmax XT

