


## PRODUCT-DETAILS

# UVR XT1..XT4 380-440 Vac

# UVR XT1..XT4 380-440 Vac



### Ogólne informacje

|                       |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Extended Product Type | UVR XT1..XT4 380-440 Vac                    |
| ID Produktu           | 1SDA066393R1                                |
| Numer EAN             | 8015644003036                               |
| Opis katalogowy       | UVR XT1..XT4 380-440 Vac                    |
| Opis                  | UNDERVOLTAGE RELEASE 380...440V AC XT1..XT4 |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 8015644003036 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85389099      |

### Wymiary

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Szerokość produktu netto | 110 mm   |
| Wysokość produktu netto  | 60 mm    |
| Głębokość produktu netto | 140 mm   |
| Waga produktu netto      | 0.115 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | 1 sztuka      |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 110 mm        |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 60 mm         |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 140 mm        |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 0.121 kg      |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 8015644003036 |

## Normy środowiskowe

|             |                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|

## Dodatkowe informacje

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Rodzaj konfiguracji               | Loose or configurable   |
| Rodzaj prądu                      | AC                      |
| Ilość                             | 1 sztuka                |
| Typ produktu                      | Accessories for Tmax XT |
| Nazwa produktu                    | Accessory               |
| Rodzaj produktu                   | ACC                     |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ )     | 380 ... 440 V AC        |
| Standardy                         | IEC 60947-2             |
| Odpowiedni do                     | XT1, XT2, XT3, XT4      |
| Odpowiedni dla produktów<br>klasy | SACE Tmax XT            |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                          |                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| Arkusze danych, informacja<br>techniczna | 1SDC210100D0205<br>1SDC210099D0205 |
| Instrukcje i podręczniki                 | 1SDH000719R0502                    |

## Klasyfikacje

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 6           | EC001022 - Under voltage coil                              |
| ETIM 7           | EC001022 - Under voltage coil                              |
| Kod klasyfikacji | Q                                                          |
| UNSPSC           | 39120000                                                   |
| WEEE Category    | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Akcesoria do wyłączników Tmax XT

