

110 mm

PRODUCT-DETAILS

Dimensions

Чистая ширина изделия

UVR-C XT1..XT4 F/P 220-240Vac-220-250Vdc UVR-C XT1..XT4 F/P 220-240Vac-220-250Vdc



Тип расширенного изделия	UVR-C XT1XT4 F/P 220-240Vac-220-250Vdc
Идентификационный номер изделия	1SDA066399R1
Европейский товарный код (EAN)	8015644003098
Описание в каталоге	UVR-C XT1XT4 F/P 220-240Vac-220-250Vdc
Длинное описание	UNDERVOLTAGE RELEASE WIRED 220240V AC-220250V DC FOR C.BREAKER FIXED-PLUG-IN XT1XT4
Ordering	
E-Number (Finland)	3638720
E-Number (Sweden)	3182063
Европейский товарный код (EAN)	8015644003098
Минимальный объем	1 штука
заказа	85362090

Чистая высота изделия	60 mm
Чистая толщина изделия	140 mm
Чистый вес изделия	0.121 kg

Container Information		
Package Level 1 Units	1 штука	
Package Level 1 Width	110 mm	
Package Level 1 Height	60 mm	
Package Level 1 Depth / Length	140 mm	
Package Level 1 Gross Weight	0.127 kg	
Package Level 1 EAN	8015644003098	

Environmental Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус

Additional Information Тип конфигурации Loose or configurable Тип тока AC/DC 1 штука Заказать несколько Основной тип изделия Accessories for Tmax XT Название изделия Accessory ACC Тип изделия 220 ... 240 V AC Номинальное 220 ... 250 V DC напряжение (U_r) IEC 60947-2 Стандарты XT1, XT2, XT3, XT4 Подходит для Подходит для класса SACE Tmax XT изделий

Certificates and Declarations (Document Number)		
Технические данные	1SDC210100D0205 1SDC210099D0205	
Инструкции и руководства	1SDH000719R0502	

Classifications		
ETIM 6	EC001022 - Under voltage coil	
ETIM 7	EC001022 - Under voltage coil	
Код классификации объекта	Q	
Универсальная	39120000	

стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)

WEEE Category

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Силовые автоматические выключатели ightarrow Автоматические выключатели в литом корпусе ightarrow Accessories for Tmax XT

