

PRODUCT-DETAILS

AUX-C 2Q+1SY 250Vac/dc XT1..XT4 F/P

AUX-C 2Q+1SY 250Vac/dc XT1..XT4 F/P



Общая информация

Тип расширенного изделия	AUX-C 2Q+1SY 250Vac/dc XT1..XT4 F/P
Идентификационный номер изделия	1SDA066433R1
Европейский товарный код (EAN)	8015644692704
Описание в каталоге	AUX-C 2Q+1SY 250Vac/dc XT1..XT4 F/P
Длинное описание	2 CHANGEOVER CONTACT OPEN-CLOSED + 1 CHANGEOVER FOR TRIPPED INDICATION V <(><<>) 250V AC-DC WIRED ON C.BREAKER FIXED-PLUG-IN XT1..XT4

Ordering

E-Number (Finland)	3638669
Европейский товарный код (EAN)	8015644692704
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85389099

Dimensions

Чистая ширина изделия	110 mm
Чистая высота изделия	60 mm

Чистая толщина изделия	140 mm
Чистый вес изделия	0.127 kg

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	110 mm
Package Level 1 Height	60 mm
Package Level 1 Depth / Length	140 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.134 kg
Package Level 1 EAN	8015644692704

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
---	--

Additional Information

Тип конфигурации	Loose or configurable
Количество вспомогательных контактов CO (однополюсный переключатель на два направления)	3
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	Accessories for Tmax XT
Название изделия	Accessory
Тип изделия	ACC
Стандарты	IEC 60947-2
Подходит для	XT1, XT2, XT3, XT4
Подходит для класса изделий	SACE Tmax XT

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Инструкции и руководства	1SDH000719R0615

Classifications

ETIM 6	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
Код классификации объекта	Q

Универсальная
стандартная
классификация товаров
и услуг (UNSPSC)

39120000

WEEE Category

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Силовые автоматические выключатели → Автоматические выключатели в литом корпусе →
Accessories for Tmax XT

