

PRODUCT-DETAILS

MOL-S XT2-XT4 >KEY LOCK RONIS EQ.FEL. D MOL-S XT2-XT4 >KEY LOCK RONIS EQ.FEL. D



Общая информация	
Тип расширенного изделия	MOL-S XT2-XT4 >KEY LOCK RONIS EQ.FEL. D
Идентификационный номер изделия	1SDA066633R1
Европейский товарный код (EAN)	8015644693657
Описание в каталоге	MOL-S XT2-XT4 >KEY LOCK RONIS EQ.FEL. D
Длинное описание	KEY LOCK RONIS EQUAL FELLOW D FOR MOTOR OPERATOR BETWEEN MORE C.BREAKERS XT2-XT4
Ordering	
Cidering	
Европейский товарный код (EAN)	8015644693657
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85389099
Dimensions	
- Чистая ширина изделия	145 mm
Чистая высота изделия	30 mm
Чистая толщина изделия	250 mm
Чистый вес изделия	0.08 kg

Container Information		
Package Level 1 Units	1 штука	
Package Level 1 Width	145 mm	
Package Level 1 Height	30 mm	
Package Level 1 Depth / Length	250 mm	
Package Level 1 Gross Weight	0.08 kg	
Package Level 1 EAN	8015644693657	

Environmental Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Additional Information	
Тип конфигурации	Loose or configurable
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	Accessories for Tmax XT
Название изделия	Accessory
Тип изделия	ACC
Стандарты	IEC 60947-2
Подходит для	XT2, XT4
Подходит для класса изделий	SACE Tmax XT

Технические данные	1SDC210100D0205 1SDC210099D0205
Декларация о соответствии - CE	9AKK106713A5901
Инструкции и руководства	1SDH000721R0605
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	LB-DT 17-21D

Classifications		
ETIM 6	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology	
ETIM 7	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology	
Код классификации объекта	Q	
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000	
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)	

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Силовые автоматические выключатели ightarrow Автоматические выключатели в литом корпусе ightarrow Accessories for Tmax XT



