

PRODUCT-DETAILS

AUX-SA-C 1S51 24Vdc XT2-XT4 F/P

AUX-SA-C 1S51 24Vdc XT2-XT4 F/P

Ogólne informacje

Extended Product Type	AUX-SA-C 1S51 24Vdc XT2-XT4 F/P
ID Produktu	1SDA067116R1
Numer EAN	8015644010232
Opis katalogowy	AUX-SA-C 1S51 24Vdc XT2-XT4 F/P
Opis	1 CONTACT OPEN FOR TRIPPED INDICATION V <(><<)> 24V DC WIRED ON C.BREAKER FIXED-PLUG-IN XT2-XT4

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8015644010232
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Wymiary

Szerokość produktu netto	110 mm
Wysokość produktu netto	60 mm
Głębokość produktu netto	140 mm
Waga produktu netto	0.04 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	110 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	60 mm
Długość opakowania (poziom 1)	140 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.06 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644010232

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

Dodatkowe informacje

Rodzaj konfiguracji	Loose or configurable
Ilość styków pomocniczych CO (SPDT)	1
Ilość	1 sztuka
Typ produktu	Accessories for Tmax XT
Nazwa produktu	Accessory
Rodzaj produktu	ACC
Standardy	IEC 60947-2
Odpowiedni do	XT2, XT4
Odpowiedni dla produktów klasy	SACE Tmax XT

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Instrukcje i podręczniki	1SDH002011A1620

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39120000
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Akcesoria do wyłączników Tmax XT