

PRODUCT-DETAILS

AUE 2 CONTACTS OPEN x RHx XT1...XT4 F/P

AUE 2 CONTACTS OPEN x RHx XT1...XT4 F/P



Общая информация

Тип расширенного изделия	AUE 2 CONTACTS OPEN x RHx XT1...XT4 F/P
Идентификационный номер изделия	1SDA067118R1
Европейский товарный код (EAN)	8015644010256
Описание в каталоге	AUE 2 CONTACTS OPEN x RHx XT1...XT4 F/P
Длинное описание	2 EARLY MICROSWITCH IN OPEN ON ROTARY HANDLE OPERATING MECHANISM FOR CIRCUIT BREAKER FIXED-PLUG-IN XT1...XT4

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	8015644010256
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85389099

Dimensions

Чистая ширина изделия	105 mm
Чистая высота изделия	55 mm
Чистая толщина изделия	135 mm

Чистый вес изделия	0.094 kg
--------------------	----------

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	105 mm
Package Level 1 Height	55 mm
Package Level 1 Depth / Length	135 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.099 kg
Package Level 1 EAN	8015644010256

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
---	--

Additional Information

Тип конфигурации	Loose or configurable
Количество вспомогательных контактов CO (однополюсный переключатель на два направления)	2
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	Accessories for Tmax XT
Название изделия	Accessory
Тип изделия	ACC
Стандарты	IEC 60947-2
Подходит для	XT1, XT2, XT3, XT4
Подходит для класса изделий	SACE Tmax XT

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	1SDC210100D0205 1SDC210099D0205
Инструкции и руководства	1SDH000719R0640

Classifications

ETIM 6	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
Код классификации объекта	Q
Универсальная	39121500

стандартная
классификация товаров
и услуг (UNSPSC)

WEEE Category

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Силовые автоматические выключатели → Автоматические выключатели в литом корпусе →
Accessories for Tmax XT

