


PRODUCT-DETAILS

KIT DIN50022 XT3+RC PIAS.DI FIS.PRO.DIN KIT DIN50022 XT3+RC PIAS.DI FIS.PRO.DIN



Общая информация

Тип расширенного изделия	KIT DIN50022 XT3+RC PIAS.DI FIS.PRO.DIN
Идентификационный номер изделия	1SDA067139R1
Европейский товарный код (EAN)	8015644010409
Описание в каталоге	KIT DIN50022 XT3+RC PIAS.DI FIS.PRO.DIN
Длинное описание	BRACKET FOR DIN 50022 PROFILE MOUNTING WITH RESIDUAL CURRENT RELEASE XT3

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	8015644010409
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85362090

Dimensions

Чистая ширина изделия	300 mm
Чистая высота изделия	20 mm
Чистая толщина изделия	350 mm
Чистый вес изделия	0.287 kg

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	300 mm
Package Level 1 Height	20 mm
Package Level 1 Depth / Length	350 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.302 kg
Package Level 1 EAN	8015644010409

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
---	--

Additional Information

Тип конфигурации	Loose or configurable
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	Accessories for Tmax XT
Название изделия	Accessory
Тип изделия	ACC
Стандарты	IEC 60947-2
Подходит для	XT3
Подходит для класса изделий	SACE Tmax XT

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	1SDC210100D0205 1SDC210099D0205
Декларация о соответствии - CE	9AKK106713A5530
Инструкции и руководства	1SDH000719R0803
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	LB-DT 17-21D

Classifications

ETIM 6	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 7	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
Код классификации объекта	Q
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Силовые автоматические выключатели → Автоматические выключатели в литом корпусе →
Accessories for Tmax XT

