

## PRODUCT-DETAILS

# KIT FC CuAl 1x2,5...150mm2 XT4 3pcs KIT FC CuAl 1x2,5...150mm2 XT4 3pcs



Тип расширенного изделия	KIT FC CuAl 1x2,5150mm2 XT4 3pcs
Идентификационный номер изделия	1SDA067191R1
Европейский товарный код (EAN)	8015644011000
Описание в каталоге	KIT FC CuAl 1x2,5150mm2 XT4 3pcs
Длинное описание	FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER-ALUMINIUM 1x2,5150mm2 3pcs XT4

Ordering	
E-Number (Sweden)	3182417
Европейский товарный код (EAN)	8015644011000
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85389099

Dimensions	
Чистая ширина изделия	145 mm
Чистая высота изделия	30 mm
Чистая толщина изделия	250 mm

Чистый вес изделия	0.132 kg

Container Information	
Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	145 mm
Package Level 1 Height	30 mm
Package Level 1 Depth / Length	250 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.139 kg
Package Level 1 EAN	8015644011000

### Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

# Additional Information

Тип конфигурации	Loose or configurable
Количество полюсов	3
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	Accessories for Tmax XT
Название изделия	Accessory
Тип изделия	ACC
Стандарты	IEC 60947-2
Подходит для	XT4
Подходит для класса изделий	SACE Tmax XT

# Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	1SDC210100D0205 1SDC210099D0205
Декларация о	9AKK106713A5529
соответствии - СЕ	
Инструкции и	1SDH000719R0806
руководства	
Правила ограничения	LB-DT 17-21D
содержания вредных	
веществ.RoHS	
информация	

#### Classifications

ETIM 6	EC002019 - Connection vane/phase spreader
ETIM 7	EC002019 - Connection vane/phase spreader

Код классификации объекта Универсальная стандартная классификация товаров

и услуг (UNSPSC)

WEEE Category

39120000

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

#### Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Силовые автоматические выключатели ightarrow Автоматические выключатели в литом корпусе ightarrow Accessories for Tmax XT



