


## PRODUCT-DETAILS

# TMA 40-400 XT2 3p

# TMA 40-400 XT2 3p



## Ogólne informacje

|                       |                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | TMA 40-400 XT2 3p                                                      |
| ID Produktu           | 1SDA067230R1                                                           |
| Numer EAN             | 8015644011321                                                          |
| Opis katalogowy       | TMA 40-400 XT2 3p                                                      |
| Opis                  | THERMOMAGNETIC RELEASE THREE-POLE IN AC-DC TMA R 40 I3=200...400 A XT2 |

## Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 8015644011321 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85389099      |

## Wymiary

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Szerokość produktu netto | 145 mm |
| Wysokość produktu netto  | 75 mm  |
| Głębokość produktu netto | 95 mm  |
| Waga produktu netto      | 0.8 kg |

---

## Informacje o pakowaniu

---

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | 1 sztuka      |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 145 mm        |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 75 mm         |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 95 mm         |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 0.9 kg        |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 8015644011321 |

---

---

## Normy środowiskowe

---

|             |                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|

---

---

## Dodatkowe informacje

---

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Circuit Breaker Type to be<br>Associated | Power Distribution      |
| Rodzaj konfiguracji                      | Loose or configurable   |
| Rodzaj prądu                             | AC/DC                   |
| Liczba biegunów                          | 3                       |
| Ilość                                    | 1 sztuka                |
| Typ produktu                             | Accessories for Tmax XT |
| Nazwa produktu                           | Accessory               |
| Rodzaj produktu                          | ACC                     |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )                | 40 A                    |
| Release                                  | TMA                     |
| Release Type                             | Thermomagnetic          |
| Standardy                                | IEC                     |
| Odpowiedni do                            | XT2                     |
| Odpowiedni dla produktów<br>klasy        | SACE Tmax XT            |

---

---

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

---

|                                          |                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| Arkusze danych, informacja<br>techniczna | 1SDC210100D0205<br>1SDC210099D0205 |
| Instrukcje i podręczniki                 | 1SDH000721R0505                    |

---

---

## Klasyfikacje

---

|                  |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
| ETIM 6           | EC001023 - Shunt release (for power circuit breaker) |
| ETIM 7           | EC001023 - Shunt release (for power circuit breaker) |
| Kod klasyfikacji | Q                                                    |
| UNSPSC           | 39120000                                             |

---

WEEE Category5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

---

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Akcesoria do wyłączników Tmax XT

