

75 mm

95 mm

0.8 kg

PRODUCT-DETAILS

Чистая высота изделия

Чистая толщина изделия Чистый вес изделия

TMG 125-375 XT2 3p TMG 125-375 XT2 3p



Тип расширенного изделия	TMG 125-375 XT2 3p
Идентификационный номер изделия	1SDA067269R1
Европейский товарный код (EAN)	8015644011727
Описание в каталоге	TMG 125-375 XT2 3p
Длинное описание	THERMOMAGNETIC RELEASE THREE-POLE IN AC-DC TMG R 125-375 A XT2
Ordering	
	0045044044707
Европейский товарный код (EAN)	8015644011727
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85389099
Dimensions	
Чистая ширина изделия	145 mm

TMG 125-375 XT2 3p 2

Container Information	
Package Level 1 Units	1 штук
Package Level 1 Width	145 mr
Package Level 1 Height	75 mr
Package Level 1 Depth / Length	95 mr
Package Level 1 Gross Weight	0.9 k
Package Level 1 EAN	801564401172
 Environmental	
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 201

Additional Information	
Тип подключаемого автоматического выключателя	Generator Protection
Тип конфигурации	Loose or configurable
Тип тока	AC/DC
Количество полюсов	3
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	Accessories for Tmax XT
Название изделия	Accessory
Тип изделия	ACC
Номинальный ток (I _n)	125 A
Release	TMG
Тип исполнения	Thermomagnetic
Стандарты	IEC
Подходит для	XT2
Подходит для класса изделий	SACE Tmax XT

Certificates and Declarations (Document Number)		
Технические данные	1SDC210100D0205 1SDC210099D0205	
Инструкции и руководства	1SDH000721R0553	

Classifications		
ETIM 6	EC001023 - Shunt release (for power circuit breaker)	
ETIM 7	EC001023 - Shunt release (for power circuit breaker)	
Код классификации объекта	Q	
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000	
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)	

TMG 125-375 XT2 3p 3

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Силовые автоматические выключатели ightarrow Автоматические выключатели в литом корпусе ightarrow Accessories for Tmax XT





