


PRODUCT-DETAILS

Ekip G-LS/I In=25A XT2 4p

Ekip G-LS/I In=25A XT2 4p



Ogólne informacje

Extended Product Type	Ekip G-LS/I In=25A XT2 4p
ID Produktu	1SDA067368R1
Numer EAN	8015644012649
Opis katalogowy	Ekip G-LS/I In=25A XT2 4p
Opis	SOLID-STATE RELEASE FOUR-POLE IN AC EKIP-G-LS/I R 25 XT2

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8015644012649
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Wymiary

Szerokość produktu netto	110 mm
Wysokość produktu netto	100 mm
Głębokość produktu netto	150 mm
Waga produktu netto	1 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	110 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	100 mm
Długość opakowania (poziom 1)	150 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.1 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644012649

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

Dodatkowe informacje

Circuit Breaker Type to be Associated	Generator Protection
Rodzaj konfiguracji	Loose or configurable
Rodzaj prądu	AC
Liczba biegunów	4
Ilość	1 sztuka
Typ produktu	Accessories for Tmax XT
Nazwa produktu	Accessory
Rodzaj produktu	ACC
Prąd znamionowy (I_n)	25 A
Release	Ekip G-LS/I
Release Type	Electronic
Standardy	IEC
Odpowiedni do	XT2
Odpowiedni dla produktów klasy	SACE Tmax XT

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210100D0205 1SDC210099D0205
Instrukcje i podręczniki	1SDH000721R0507 1SDH000721R0505

Klasyfikacje

ETIM 6	EC001023 - Shunt release (for power circuit breaker)
ETIM 7	EC001023 - Shunt release (for power circuit breaker)
Kod klasyfikacji	Q

UNSPSC	39120000
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Akcesoria do wyłączników Tmax XT

