

92 mm 100 mm

1 kg

PRODUCT-DETAILS

Чистая высота изделия

Чистая толщина изделия
Чистый вес изделия

TMA 40-400 XT4 4p TMA 40-400 XT4 4p



Тип расширенного изделия	TMA 40-400 XT4 4p
Идентификационный номер изделия	1SDA067471R1
Европейский товарный код (EAN)	8015644013639
Описание в каталоге	TMA 40-400 XT4 4p
Длинное описание	THERMOMAGNETIC RELEASE FOUR-POLE IN AC-DC TMA R 40 I3=200400 A XT4
Ordering	
Европейский товарный код (EAN)	8015644013639
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85389099
Dimensions	
Чистая ширина изделия	162 mm

Q

Код классификации

Package Level 1 Width Package Level 1 Height Package Level 1 Depth / Length Package Level 1 Gross Weight Package Level 1 EAN Environmental Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус Additional Information Тип подключаемого автоматического выключателя Тип конфигурации	1 штука 162 mm 92 mm 100 mm 1.1 kg 8015644013639
Package Level 1 Height Package Level 1 Depth / Length Package Level 1 Gross Weight Package Level 1 EAN Environmental Правила ограничения Following EU Directive содержания вредных веществ. RoHS статус Additional Information Тип подключаемого автоматического выключателя	92 mm 100 mm 1.1 kg 8015644013639
Package Level 1 Depth / Length Package Level 1 Gross Weight Package Level 1 EAN Environmental Правила ограничения Following EU Directive Codeржания вредных веществ. RoHS статус Additional Information Тип подключаемого автоматического выключателя	100 mm 1.1 kg 8015644013639
Length Package Level 1 Gross Weight Package Level 1 EAN Environmental Правила ограничения Following EU Directive содержания вредных веществ. RoHS статус Additional Information Тип подключаемого автоматического выключателя	1.1 kg 8015644013639
Weight Package Level 1 EAN Environmental Правила ограничения Following EU Directive содержания вредных веществ. RoHS статус Additional Information Тип подключаемого автоматического выключателя	8015644013639
Environmental Правила ограничения Following EU Directive содержания вредных веществ. RoHS статус Additional Information Тип подключаемого автоматического выключателя	
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус Additional Information Тип подключаемого автоматического выключателя	ve 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
содержания вредных веществ. RoHS статус Additional Information Тип подключаемого автоматического выключателя	ve 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Тип подключаемого автоматического выключателя	
автоматического выключателя	
Тип конфитуозини	Power Distribution
тип конфигурации	Loose or configurable
Тип тока	AC/DC
Количество полюсов	4
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	Accessories for Tmax XT
Название изделия	Accessory
Тип изделия	ACC
Номинальный ток (I_n)	40 A
Release	TMA
Тип исполнения	Thermomagnetic
Стандарты	IEC
Подходит для	XT4
Подходит для класса изделий	SACE Tmax XT
Certificates and Declarations (Document Number)	
Технические данные	1SDC210100D0205 1SDC210099D0205
Инструкции и руководства	1SDH000721R0505
Classifications	
ETIM 6	
ETIM 7	EC001023 - Shunt release (for power circuit breaker)

TMA 40-400 XT4 4p 3

объекта

Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) 39120000

WEEE Category

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Силовые автоматические выключатели ightarrow Автоматические выключатели в литом корпусе ightarrow Accessories for Tmax XT





