


PRODUCT-DETAILS

TMA 250-2500 XT4 4p InN=100%

TMA 250-2500 XT4 4p InN=100%



Ogólne informacje

Extended Product Type	TMA 250-2500 XT4 4p InN=100%
ID Produktu	1SDA067485R1
Numer EAN	8015644695330
Opis katalogowy	TMA 250-2500 XT4 4p InN=100%
Opis	THERMOMAGNETIC RELEASE FOUR-POLE IN AC-DC TMA R 250 I3=1250...2500 A FULLY RATED NEUTRAL XT4

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8015644695330
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Wymiary

Szerokość produktu netto	162 mm
Wysokość produktu netto	92 mm
Głębokość produktu netto	100 mm
Waga produktu netto	1 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	162 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	92 mm
Długość opakowania (poziom 1)	100 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.1 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644695330

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

Dodatkowe informacje

Circuit Breaker Type to be Associated	Power Distribution
Rodzaj konfiguracji	Loose or configurable
Rodzaj prądu	AC/DC
Liczba biegunów	4
Ilość	1 sztuka
Typ produktu	Accessories for Tmax XT
Nazwa produktu	Accessory
Rodzaj produktu	ACC
Prąd znamionowy (I_n)	250 A
Release	TMA
Release Type	Thermomagnetic
Standardy	IEC
Odpowiedni do	XT4
Odpowiedni dla produktów klasy	SACE Tmax XT

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210100D0205 1SDC210099D0205
Instrukcje i podręczniki	1SDH000721R0505

Klasyfikacje

ETIM 6	EC001023 - Shunt release (for power circuit breaker)
ETIM 7	EC001023 - Shunt release (for power circuit breaker)
Kod klasyfikacji	Q

UNSPSC	39120000
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Akcesoria do wyłączników Tmax XT

