

PRODUCT-DETAILS

Ekip G-LS/I In=250A XT4 4p Ekip G-LS/I In=250A XT4 4p



Общая информация	
Тип расширенного изделия	Ekip G-LS/I In=250A XT4 4p
Идентификационный номер изделия	1SDA068047R1
Европейский товарный код (EAN)	8015644019471
Описание в каталоге	Ekip G-LS/I In=250A XT4 4p
Длинное описание	SOLID-STATE RELEASE FOUR-POLE IN AC EKIP-G-LS/I R 250 XT4

Ordering	
Европейский товарный код (EAN)	8015644019471
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85389099

Dimensions	
Чистая ширина изделия	110 mm
Чистая высота изделия	100 mm
Чистая толщина изделия	150 mm
Чистый вес изделия	1 kg

Container Information	
Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	110 mn
Package Level 1 Height	100 mn
Package Level 1 Depth / Length	150 mn
Package Level 1 Gross Weight	1.1 kç
Package Level 1 EAN	801564401947
Environmental	
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Additional Information	
Тип подключаемого автоматического выключателя	Generator Protection
Тип конфигурации	Loose or configurable
Тип тока	AC
Количество полюсов	4
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	Accessories for Tmax X
Название изделия	Accessor
Тип изделия	ACC
Номинальный ток (I _n)	250 /
Release	Ekip G-LS/
Тип исполнения	Electronic
Стандарты	IEC
Подходит для	XT
Подходит для класса изделий	SACE Tmax X
Certificates and Declarations (Declarations)	ocument Number)
Технические данные	1SDC210100D0208 1SDC210099D0208
Инструкции и руководства	1SDH000721R0507 1SDH000721R0508
Classifications	
ETIM 6	EC001023 - Shunt release (for power circuit breaker
ETIM 7	EC001023 - Shunt release (for power circuit breaker
Код классификации	(

объекта

Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) 39120000

WEEE Category

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Силовые автоматические выключатели ightarrow Автоматические выключатели в литом корпусе ightarrow Accessories for Tmax XT





