


PRODUCT-DETAILS

XT2 P FP 4p EF

XT2 P FP 4p EF



Ogólne informacje

Extended Product Type	XT2 P FP 4p EF
ID Produktu	1SDA068190R1
Numer EAN	8015644020866
Opis katalogowy	XT2 P FP 4p EF
Opis	FIXED PART PLUG-IN FOR C.BREAKER TMAX FOUR-POLE WITH EXTENDED FRONT TERMINALS XT2

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Sweden)	3182039
Numer EAN	8015644020866
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Wymiary

Szerokość produktu netto	120 mm
Wysokość produktu netto	180 mm
Głębokość produktu netto	225 mm

Waga produktu netto	1.12 kg
---------------------	---------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	120 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	180 mm
Długość opakowania (poziom 1)	225 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.22 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644020866

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

Dodatkowe informacje

Rodzaj konfiguracji	Loose or configurable
Liczba biegunów	4
Ilość	1 sztuka
Typ produktu	Accessories for Tmax XT
Nazwa produktu	Accessory
Rodzaj produktu	FP
Częstotliwość znamionowa (f)	50 / 60 Hz
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC 500 V DC
Standardy	IEC 60947
Podtyp	XT2
Odpowiedni do	XT2
Terminal Connection Type	Plug-In Circuit-Breakers Front Extended
Wersja	P

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210100D0205 1SDC210099D0205
Instrukcje i podręczniki	1SDH000721R0005

Klasyfikacje

ETIM 6	EC002043 - Chassis part power circuit breaker
ETIM 7	EC002043 - Chassis part power circuit breaker
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39120000
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax XT

