


PRODUCT-DETAILS

XT3 P FP 4p HR

XT3 P FP 4p HR



Ogólne informacje

Extended Product Type	XT3 P FP 4p HR
ID Produktu	1SDA068195R1
Numer EAN	8015644696283
Opis katalogowy	XT3 P FP 4p HR
Opis	FIXED PART PLUG-IN FOR C.BREAKER TMAX FOUR-POLE WITH REAR TERMINALS HORIZONTAL XT3

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8015644696283
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Wymiary

Szerokość produktu netto	175 mm
Wysokość produktu netto	225 mm
Głębokość produktu netto	195 mm
Waga produktu netto	1.41 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	175 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	225 mm
Długość opakowania (poziom 1)	195 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.56 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644696283

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

Dodatkowe informacje

Rodzaj konfiguracji	Loose or configurable
Liczba biegunów	4
Ilość	1 sztuka
Typ produktu	Accessories for Tmax XT
Nazwa produktu	Accessory
Rodzaj produktu	FP
Częstotliwość znamionowa (f)	50 / 60 Hz
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	800 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC 500 V DC
Standardy	IEC 60947
Podtyp	XT3
Odpowiedni do	XT3
Terminal Connection Type	Plug-In Circuit-Breakers Rear flat Horizontal
Wersja	P

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	1SDC210100D0205 1SDC210099D0205
Instrukcje i podręczniki	1SDH000720R0005

Klasyfikacje

ETIM 6	EC002043 - Chassis part power circuit breaker
ETIM 7	EC002043 - Chassis part power circuit breaker
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39120000
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax XT

