

### PRODUCT-DETAILS

## XT4 P FP 4p HR XT4 P FP 4p HR



Общая информация	
Тип расширенного изделия	XT4 P FP 4p HR
Идентификационный номер изделия	1SDA068199R1
Европейский товарный код (EAN)	8015644696306
Описание в каталоге	XT4 P FP 4p HR
Длинное описание	FIXED PART PLUG-IN FOR C.BREAKER TMAX FOUR-POLE WITH REAR TERMINALS HORIZONTAL XT4
Ordering	
Европейский товарный код (EAN)	8015644696306
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85389099

Dimensions	
Чистая ширина изделия	175 mm
Чистая высота изделия	225 mm
Чистая толщина изделия	195 mm

Чистый вес изделия	1.75 kg
--------------------	---------

Container Information	
Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	175 mm
Package Level 1 Height	225 mm
Package Level 1 Depth / Length	195 mm
Package Level 1 Gross Weight	1.9 kg
Package Level 1 EAN	8015644696306

# Environmental Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус

#### Additional Information Тип конфигурации Loose or configurable Количество полюсов Заказать несколько 1 штука Основной тип изделия Accessories for Tmax XT Название изделия Accessory Тип изделия FΡ Номинальная частота (f) 50 / 60 Hz 8 kV Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение $(U_{imp})$ Номинальное 1000 V напряжение изоляции (U<sub>i</sub> 690 V AC Номинальное рабочее напряжение 500 V DC IEC 60947 Стандарты Подтип XT4 Подходит для XT4 Тип клеммного Выключатели втычного исполнения соединения Задние плоские горизонтальные выводы Версия

Certificates and Declarations (Document Number)	
Технические данные	1SDC210100D0205 1SDC210099D0205
Инструкции и руководства	1SDH000722R0005

Classifications		
ETIM 6	EC002043 - Chassis part power circuit breaker	
ETIM 7	EC002043 - Chassis part power circuit breaker	
Код классификации объекта	Q	
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000	
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)	

### Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Силовые автоматические выключатели ightarrow Автоматические выключатели в литом корпусе ightarrow Ттах XT

